CENTRO DE SELEÇÃO UFG

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 24/2009

UFG

CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

ENFERMEIRO

PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 60

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 60 questões.
2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente, caso contrário, notifique ao aplicador de prova.
4. O tempo de duração das provas é de 4 horas, já incluídos a marcação do cartão-resposta, a leitura dos avisos e a coleta da impressão digital.
5. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas 2 horas de prova.
6. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de **01** a **07**.

Texto 1

Milton e o concorrente

Milton ainda não abriu a sua loja, mas o concorrente já abriu a dele; e já está anunciando, já está vendendo, já está liquidando a preços abaixo do custo. Milton ainda está na cama, ao lado da amante, dessa mulher ilegítima, que nem bonita é, e nem simpática; o concorrente já está de pé, alerta atrás do balcão. A esposa — fiel companheira de tantos anos — está a seu lado, alerta também. Milton ainda não fez o desjejum (desjejum? Um cigarro, um copo de vinho, isso é desjejum?) — o concorrente já tomou suco de laranja, já comeu ovo, torrada, queijo, já sorveu uma grande xícara de café com leite. Já está nutrido.

Milton ainda está nu, o concorrente já se apresenta elegantemente vestido. Milton mal abriu os olhos, o concorrente já leu os jornais da manhã, já está a par das cotações da bolsa e das tendências do mercado. Milton ainda não disse uma palavra; o concorrente já falou com os clientes, com figurões da política, com o fiscal amigo, com os fornecedores. Milton ainda está no subúrbio; o concorrente, vencendo todos os problemas do trânsito, já chegou ao centro da cidade, já está solidamente instalado no seu prédio próprio. Milton ainda não sabe se o dia é chuvoso, ou de sol, o concorrente já está seguramente informado de que vão subir os preços dos artigos de couro. Milton ainda não viu os filhos (sem falar da esposa, de quem está separado); o concorrente já criou as filhas, já as formou em direito e química, já as casou, já tem netos.

Milton ainda não começou a viver.

O concorrente já está sentindo uma dor no peito, já está caído sobre o balcão, já está estertorando, os olhos arregalados — já está morrendo, enfim.

SCLIAR, Moacyr. *Os contistas e outras histórias*. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 73-74.

QUESTÃO 01

Quanto à atitude das personagens em relação ao mercado consumidor, pode-se dizer que

(A) o concorrente representa um modelo de comerciante imposto pela sociedade de capital e consumo.

(B) os dois tipos de personalidade contribuem para alimentar a concorrência exacerbada no mundo consumidor.

(C) a estratégia de venda de Milton é arrojada e inovadora, de acordo com os padrões de consumo atuais.

(D) o perfil dos agentes de venda é indiferente quando se trata de atingir uma determinada clientela.

QUESTÃO 02

Que mecanismo de sequenciação do tema predomina na composição textual?

(A) A ambiguidade, como se observa na frase “Milton ainda não começou a viver”.

(B) A oposição, configurada no contraste positivo/negativo.

(C) A sinonímia, presente em pares como esposa e companheira.

(D) A metonímia, base da descrição do concorrente e de Milton.

QUESTÃO 03

Considerando-se as pistas fornecidas pelo texto, infere-se como uma possível atividade comercial do concorrente

(A) a prestação do serviço de lavanderia.

(B) a venda de legumes e frutas.

(C) o comércio de calçados e de bolsas.

(D) o fornecimento de gás de cozinha.

QUESTÃO 04

No trecho “Milton ainda está na cama, ao lado da amante, dessa mulher ilegítima, que nem bonita é, e nem simpática”, a anteposição do adjetivo ao verbo, uma variante da norma de uso do adjetivo,

(A) é irrelevante comunicativamente, pois “nem é bonita” tem o mesmo valor de “nem bonita é”.

(B) constrói os atributos da amante, fazendo um paralelismo entre beleza e simpatia.

(C) reforça o caráter avaliativo mais subjetivo, pessoal da qualificação da amante.

(D) é inadequada, pois ignora as regras gramaticais relativas à atribuição de qualidade aos seres.

QUESTÃO 05

Ironicamente, o destino que o concorrente tem no texto é compatível com a seguinte ideia a respeito da relação de concorrência:

(A) Para vencer uma guerra, é preciso principalmente saber quem é seu adversário, ter informações verdadeiras sobre ele e sobre suas estratégias. Nos dias de hoje, é quase impossível não ter ao menos um concorrente vendendo um produto ou serviço similar.
www.administradores.com.br/artigos/quemsaoseuconcorrentes. Acesso em: 11 mar. 2009.

(B) Concorrência é a disputa entre produtores de um mesmo bem ou serviço com vistas a angariar a maior parcela do mercado possível. As principais variáveis que orientam o jogo mercadológico da concorrência são o preço, a qualidade do produto, a disponibilidade nos pontos de venda e a imagem de que o produto goza junto aos consumidores.
www.renascebrasil.com.br/concorrência. Acesso em: 30 mar. 2009.

(C) Frédéric Bastiat, economista francês do século XIX e grande defensor do livre comércio, dizia: “Destruir a concorrência é matar a inteligência”. Pois então que morra, neste caso, a inteligência! Qualquer empresário ou gestor há de concordar que concorrência boa, é concorrência morta.
www.conexaomercado.com.br/materia/como venceraconcorrência. Acesso em: 11 mar. 2009.

(D) A concorrência é uma prática absolutamente normal em todas as atividades econômicas, seja na indústria, no comércio ou na prestação de serviços. O ser humano por si próprio exerce concorrência natural com os outros seres da mesma espécie, sendo assim também com a maioria dos animais.
www.administradores.com.br/artigos/concorrênciamaléfica. Acesso em: 12 mar. 2009.

QUESTÃO 06

No texto, o uso de o concorrente em substituição ao nome próprio de uma das personagens ajuda a construir uma crítica aos princípios da sociedade de consumo, como

(A) a ideia de que o cliente tem sempre razão.

(B) a luta constante para atrair o público consumidor.

(C) o predomínio da livre concorrência sobre valores afetivos.

(D) o apagamento das individualidades e da pessoalidade.

QUESTÃO 07

A recorrência de orações construídas a partir da expressão temporal *já* é produtiva no estabelecimento de que efeito de sentido?

(A) O estabelecimento consciente da concorrência pelos dois personagens.

(B) A definição da cronologia das ações praticadas pelos personagens.

(C) A reorganização dos valores de Milton a cada passo dado pelo concorrente.

(D) A antecipação das ações de o concorrente em relação à inércia de Milton.

Leia o texto para responder às questões de **08** a **09**.

Texto 2

Cantiga

Ai! A manhã primorosa
do pensamento...
Minha vida é uma pobre rosa
ao vento.

Passam arroios de cores
sobre a paisagem.
Mas tu eras a flor das flores,
Imagem!

Vinde ver asas e ramos,
Na luz sonora!
Ninguém sabe para onde vamos
agora.

Os jardins têm vida e morte,
Noite e dia...
Quem conhecesse a sua sorte,
morria.

E é nisto que se resume
o sofrimento:
cai a flor, — deixa o perfume
no vento!

MEIRELES, Cecília. Viagem. *Obra poética*. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 1991. p. 115-116.

QUESTÃO 08

No texto, a vida é apresentada metaforicamente como uma rosa. No trecho “Mas tu eras a flor das flores/, Imagem!”, essa analogia é elaborada com base na ideia de que

(A) os momentos difíceis, na vida, são representados pelos espinhos.

(B) os valores humanos estão nas aparências, destinadas a desaparecer com o tempo.

(C) os ciclos da vida são regulares e implacáveis, irresistíveis ao tempo.

(D) a razão da continuidade da vida humana está na natureza.

QUESTÃO 09

Considerando-se que o cair da flor representa a morte, os dois últimos versos do poema apresentam o motivo para o sofrimento humano:

(A) a sua natureza mortal.

(B) as lembranças do passado subsistem à destruição da forma que a criou.

(C) a vida é uma ilusão e dela nada se leva ou se aproveita.

(D) as razões para desejar a morte predominam sobre as razões para viver.

A questão a seguir diz respeito tanto ao **texto 1** quanto ao **texto 2**.

QUESTÃO 10

Pode-se depreender como uma temática comum aos textos “Milton e o concorrente” e “Cantiga”:

(A) a efemeridade e a transitoriedade da vida.

(B) o predomínio do real sobre o imaginário.

(C) a força e o valor das relações humanas.

(D) o contraste entre as vidas rural e urbana.

RASCUNHO

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Uma dona de casa utilizava uma marca de sabão em pó que custava R$ 6,50 o pacote, consumindo em média 3 pacotes por mês. Com a crise econômica, ela passou a usar uma marca similar, 30% mais barata que a anterior. Com essa outra marca de sabão em pó, a dona de casa economizará, em seis meses,

(A) R$ 5,85

(B) R$ 11,70

(C) R$ 35,10

(D) R$ 81,90

QUESTÃO 12

O Sudoku 4x4 é um jogo de raciocínio que consiste em completar um tabuleiro com alguns quadradinhos já preenchidos, distribuindo os algarismos {1,2,3,4} nos quadradinhos em branco, com a condição de não repetir algarismo na mesma linha, na mesma coluna e nem no mesmo quadrado 2x2 dos cantos. Uma senha de acesso é dada por uma solução para o seguinte jogo:

	1	3	
	3	1	
	2		
		2	

A probabilidade de se obter a senha na primeira tentativa, seguindo as regras e completando o tabuleiro, é

(A) 1

(B) 1/4

(C) 1/10

(D) 1/16

QUESTÃO 13

Duas empresas são especializadas em confeccionar determinado produto. A empresa A cobra uma taxa fixa de R$ 18,00 mais R$ 35,00 para cada unidade confeccionada do produto. Já na empresa B, o custo para confeccionar *n* unidades do produto é obtido fazendo-se o produto de *n* por *n* + 18. Nessas condições, o custo para confeccionar esse produto

(A) é sempre menor na empresa A.

(B) é sempre menor na empresa B.

(C) é maior na empresa B, se a quantidade for inferior a 18 unidades.

(D) é menor na empresa A, se a quantidade for superior a 18 unidades.

QUESTÃO 14

Leia o texto abaixo.

> **Governo conclui barragem do João Leite**
>
> O fechamento das comportas formará uma reserva de 129 hm^3 e área de aproximadamente 1140 hectares na sua cota máxima, abastecendo Goiânia e outros municípios.

O POPULAR, Goiânia, 8 mar. 2009. Projetos de Marketing. (Adaptado).

De acordo com esse texto, considerando que 1 hectômetro (hm) equivale a 100 metros, se o volume total de água for bombeado e encher 30 reservatórios cilíndricos, todos de mesmo raio *R* e altura *H,* com *H* = *R*, o valor de πH^3, em metros cúbicos, será

(A) $114{,}0 \times 10^6$

(B) $12{,}9 \times 10^6$

(C) $4{,}3 \times 10^6$

(D) $3{,}3 \times 10^6$

QUESTÃO 15

Para que a função $p(x)=\dfrac{x}{x+4}$ seja não negativa, isto é, $p(x)\geqslant 0$, a variável x deve ser tal que

(A) $x<-4$ ou $x\geqslant 0$

(B) $x\leqslant 0$ ou $x>4$

(C) $-4<x\leqslant 0$

(D) $x\leqslant 1$

RASCUNHO

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Os *bootloaders* são programas que não têm a completa funcionalidade de um sistema operacional, mas são especialmente construídos para que sejam capazes de carregar um outro programa para permitir a iniciação do sistema operacional. No Linux, o LILO e GRUB residem na

(A) PBR (do inglês: *Partition Boot Record*)

(B) SBR (do inglês: *Sector Boot Record*)

(C) MBR (do inglês: *Master Boot Record*)

(D) HDR (do inglês: *Hard Disk Record*)

QUESTÃO 17

O *Calc*, ferramenta integrante do BrOffice.org, é uma ferramenta excelente para a criação de planilhas eletrônicas. Diferentemente do Excel, os arquivos gerados no Calc têm como extensão padrão a sigla

(A) ODT

(B) ODS

(C) ODP

(D) ODG

QUESTÃO 18

Considere a janela do aplicativo BrOffice.org Impress apresentada a seguir.



Para que haja um alinhamento das caixas de texto selecionadas, é necessário clicar no

(A) menu de contexto, escolher a opção Alinhamento (objetos selecionados) e Centralizado.

(B) menu de contexto, escolher a opção Justificar (objetos selecionados) e Alinhamento.

(C) menu Formatar, escolher a opção Alinhamento (objetos selecionados) e Centralizar.

(D) menu Formatar, escolher a opção Alinhamento (objetos selecionados) e Justificar.

QUESTÃO 19

O novo navegador Google Chrome ativa, por padrão, a pré-busca do DNS. Desse modo, o Google Chrome cria uma

(A) cópia total dos IPs que o usuário está visitando para verificar se ele está em uma lista de sítios desconhecidos de *phishing* e *malware*.

(B) cópia parcial do URL que o usuário está visitando para verificar se ele está em uma lista de sítios desconhecidos de *phishing* e *malware*.

(C) lista de parte dos endereços URL dos links da página da web que o usuário está visitando e armazena essa lista no seu computador.

(D) lista de todos os endereços IP dos links da página da web que o usuário está visitando e armazena essa lista no seu computador.

QUESTÃO 20

Considere a ilustração a seguir.



Qual conector deverá ser ligado na indicação da seta do *Hard Disk*?

(A) Conector de alimentação.

(B) Conector de áudio.

(C) Conector de comunicação.

(D) Conector de vídeo.

RASCUNHO

ENFERMEIRO

Nas questões de **21** a **25** serão apresentados textos que representam sínteses de casos clínicos. Leia-os e identifique os diagnósticos de enfermagem que podem ser afirmados, com base nos dados disponíveis, mediante utilização da taxonomia da Associação Norte Americana de Diagnósticos de Enfermagem (Nanda, 2008).

QUESTÃO 21

J. L. nasceu de parto normal, a termo, está com três horas de vida, já sugou o seio materno, demonstrando dificuldade na sucção. No momento aparenta dormir. A frequência cardíaca está normal. Os diagnósticos de enfermagem neste caso são:

(A) risco de infecção e amamentação ineficaz.

(B) amamentação interrompida e glicemia instável.

(C) medo e conhecimento deficiente da mãe sobre amamentação.

(D) proteção ineficaz e padrão de sono alterado do bebê.

QUESTÃO 22

P. J. tem sete anos, esteve em tratamento de insuficiência renal no hospital da cidade de onde é procedente e estava acompanhada da mãe. Foi transferida, devido ao agravamento do quadro clínico, para um hospital de referência em nefrologia, de uma cidade vizinha. A acompanhante na internação ainda é a mãe. Podem-se inferir os seguintes diagnósticos de enfermagem, nestas circunstâncias:

(A) risco de angústia espiritual e conhecimento deficiente da mãe.

(B) volume de líquidos excessivo da criança e maternidade prejudicada.

(C) risco de síndrome de estresse por mudança e risco de tensão do papel de cuidador.

(D) perfusão tissular renal ineficaz e ventilação espontânea prejudicada.

QUESTÃO 23

A. S. tem 16 anos, deu entrada no pronto-socorro com quadro de pneumonia, fraqueza, perda de apetite, temperatura de 38,5º C. Apresenta diabetes mellitus insulinodependente. São plausíveis, com base nestes dados, os diagnósticos de enfermagem:

(A) infecção respiratória e risco de nutrição alterada.

(B) proteção alterada e hipertermia.

(C) controle ineficaz do regime terapêutico e desnutrição.

(D) volume de líquidos alterado e reação de negação.

QUESTÃO 24

T. M. tem 16 anos e está com duas horas de pós-operatório de cirurgia cardíaca, que foi realizada sob anestesia geral. Apresenta fala confusa, agitação e a diurese pela sonda vesical de demora apresenta-se concentrada. Os diagnósticos de enfermagem mais prováveis são:

(A) integridade tissular prejudicada e hipóxia.

(B) perfusão tissular ineficaz cardíaca e oligúria.

(C) risco de infecção e alteração na eliminação urinária.

(D) confusão aguda e perfusão tissular ineficaz renal.

QUESTÃO 25

V. M. tem 79 anos, é do sexo feminino, acaba de chegar ao centro cirúrgico, de maca, para realização de histerectomia abdominal. Apresenta demência senil, desde 2007; no momento, está agitada. O acompanhante teve de ir embora, para resolver problemas pessoais. Diante desta situação, o enfermeiro identificará os seguintes diagnósticos:

(A) recuperação cirúrgica retardada e ansiedade.

(B) risco de quedas e confusão crônica.

(C) processos familiares alterados e risco de infecção.

(D) integridade tissular prejudicada e negligência.

O texto a seguir deve ser considerado para a reposta das questões **26** e **27**.

> R. L. tem 58 anos, é do sexo masculino, apresenta úlcera arterial que atinge o 4º e 5º pododáctilos direito, com duração de três meses. As camadas destruídas ultrapassam o tecido subcutâneo. O pulso pedioso é fraco e fino, a pele da extremidade é pálida e fria. O paciente queixa-se de dor de intensidade 9 quando o pé está na posição elevada. Prefere deixar este segmento na posição pendente.

QUESTÃO 26

Neste caso, um diagnóstico de enfermagem da Nanda (2008) que pode ser afirmado é

(A) integridade tissular prejudicada relacionada à circulação alterada.

(B) integridade da pele alterada relacionada à obstrução arterial.

(C) úlcera de perna associada à alteração da circulação.

(D) obstrução arterial crônica evidenciada por lesão da pele.

QUESTÃO 27

Neste caso, deve ser incluída a seguinte prescrição de enfermagem:

(A) realizar curativo com papaína a 50% a cada 24 horas.

(B) colocar o pé em elevação, o mínimo possível, para evitar dor.

(C) manter o pé direito aquecido, com aplicação de algodão ortopédico.

(D) orientar o paciente para alimentação pobre em zinco.

QUESTÃO 28

O modelo de adaptação proposto por Roy visualiza o indivíduo como um sistema aberto em constante interação com o meio, recebendo estímulos e respondendo a eles. Roy classifica os estímulos como focal, contextual e residual. Os estímulos focais são

(A) as características constituintes da pessoa, que são relevantes à situação.

(B) os modos adaptativos de função de papel e interdependência.

(C) os fatores indutores de mudança, os quais causam impacto sobre a pessoa.

(D) as variáveis biopsicossociais que influenciam a situação.

QUESTÃO 29

A. S. P. tem 58 anos, é obeso, diabético e tabagista. Durante seu trabalho no campo, sob temperatura ambiente de 40° e condições estressantes, sentiu fortes dores no peito. De acordo com o modelo de Roy, os estímulos contextuais, nesse caso, são:

(A) temperatura elevada e dor.

(B) falta de oxigênio no miocárdio e tabagismo.

(C) diabetes e estresse.

(D) trabalho pesado e obesidade.

QUESTÃO 30

Leininger deu à sua teoria o nome de Diversidade e Universalidade Cultural de Cuidado. Esse modelo possui quatro níveis: os três primeiros oferecem a base necessária de conhecimentos para o planejamento e o quarto é o nível das decisões e ações de cuidado em enfermagem. Estes quatro níveis são

(A) crenças populares de saúde; práticas alternativas de saúde; contexto ambiental; cuidado cultural.

(B) contexto ambiental; sistemas populares de saúde; conhecimento sobre os indivíduos, famílias e grupos; cuidado universal cultural.

(C) diversidade cultural do cuidado; universalidade cultural do cuidado; sistema sociocultural; conhecimento profissional de enfermagem.

(D) visão de mundo e sistema social; conhecimentos sobre os indivíduos, famílias e grupos; sistema popular, profissional e enfermagem; cuidado cultural.

QUESTÃO 31

Para Florence Nightingale, a enfermagem é uma prática não curativa, na qual o paciente é colocado na melhor condição para a ação da natureza. Esta condição pode ser alcançada pelo oferecimento de um ambiente estimulador do desenvolvimento da saúde. Segundo Florence, as principais áreas de controle ambiental são:

(A) emanações, saneamento, ventilação e controle de vetores.

(B) ventilação, calor, barulho e iluminação.

(C) controle de vetores, controle do agente etiológico, temperatura e ventilação.

(D) higiene do quarto, calor, desinfecção de objetos e controle de vetores.

QUESTÃO 32

Entre os requisitos de autocuidado universal, segundo a teoria de Dorothea E. Orem, podem ser citados:

(A) adequado aporte de ar, equilíbrio entre solidão e interação social, prevenção dos perigos à vida.

(B) higiene corporal, adequado aporte de alimentos e líquidos e equilíbrio entre atividade e repouso.

(C) promoção da saúde, prevenção de doenças e de desvio da saúde, equilíbrio entre solidão e interação social.

(D) equilíbrio entre alimentação e eliminação, adequado aporte de ar e manutenção da higiene corporal.

QUESTÃO 33

Infecção hospitalar é adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou com os procedimentos hospitalares. A taxa de infecção hospitalar é calculada tomando-se como numerador o número de

(A) pacientes submetidos a um procedimento de risco que desenvolveram infecção hospitalar e como denominador o total de pacientes submetidos a este tipo de procedimento.

(B) episódios de infecção hospitalar em cada topografia, no período considerado e como denominador o número total de episódios de infecção hospitalar ocorridos no período.

(C) episódios de infecção hospitalar no período considerado e como denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no período.

(D) doentes que apresentaram infecção hospitalar no período considerado, e como denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no período.

QUESTÃO 34

Durante a assistência a pacientes que necessitam de precauções de contato e que estão colonizados com germes multirresistentes, qual técnica de higienização das mãos deve ser utilizada?

(A) Higienização simples

(B) Escovação

(C) Fricção de álcool

(D) Higienização antisséptica

QUESTÃO 35

O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde tem o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Os resíduos do grupo E são denominados

(A) biológicos.

(B) perfurocortantes.

(C) comuns.

(D) químicos.

QUESTÃO 36

As doenças de transmissão por via aérea são evitadas no ambiente hospitalar pela adoção de precauções respiratórias. Estas podem ser precauções respiratórias para gotículas e precauções respiratórias para aerossóis. Em qual doença é necessário utilizar precauções respiratórias para gotículas?

(A) Tuberculose

(B) Sarampo

(C) Meningite bacteriana

(D) Meningite viral

QUESTÃO 37

O vírus da hepatite B é altamente infectante e facilmente transmitido pelas vias parenteral, sexual e vertical. O diagnóstico é clinico-laboratorial, e os exames específicos são feitos por meio de técnicas sorológicas e moleculares. A presença do marcador Anti-HBcIgG significa

(A) infecção de longa duração.

(B) infecção recente.

(C) replicação viral.

(D) presença do antígeno HBV.

QUESTÃO 38

Estudos realizados estimam, em média, que o risco de transmissão do HIV é de 0,3% em acidentes percutâneos e de 0,09% após exposições em mucosas. Considere a seguinte situação: M. G., 30 anos, com 39 semanas de gestação, durante seu trabalho como funcionária do serviço de higienização e limpeza de um hospital, ao recolher o saco de lixo da clínica médica, fere-se involuntariamente com uma agulha. Qual conduta deve ser adotada?

(A) Limpeza do local com álcool a 70%, uma vez que o risco de transmissão é baixo e a condição de gestante contraindica o uso de antirretrovirais.

(B) Lavagem do local com degermante, notificação do acidente, adoção de medidas de precaução padrão e vacinação da gestante.

(C) Lavagem do local com água e sabão, notificação do acidente, quimioprofilaxia para HIV, suspensão do aleitamento materno.

(D) Limpeza do local com álcool a 70%, notificação do acidente, avaliação do paciente fonte quanto à infecção por HIV e hepatites virais, e início da quimioprofilaxia para HIV.

QUESTÃO 39

A Lei n. 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, define que o papel dos Conselhos de Saúde é atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, incluídos os aspectos econômicos e financeiros. De acordo com essa lei, os Conselhos de Saúde são constituídos por representantes

(A) do governo (50%), dos prestadores de serviços de saúde (15%) e das entidades de classe (35%).

(B) de usuários (50%), de entidades de classe (15%) e dos prestadores de serviço de saúde (35%).

(C) do governo (50%), dos usuários (25%) e dos serviços de saúde (25%).

(D) dos prestadores de serviços de saúde (25%), do governo (25%) e dos usuários (50%).

QUESTÃO 40

O Ministério da Saúde adota o acolhimento e a classificação de risco como parte de uma política de humanização do atendimento à saúde. O acolhimento e a classificação de risco consistem

(A) na triagem e no direcionamento de pacientes para atendimento de acordo com a urgência clínica, sendo classificada em vermelho a prioridade zero; em azul a prioridade 1; e em verde a prioridade 2. A classificação em vermelho exige atendimento imediato.

(B) no modo específico de atender os que procuram os serviços de saúde, ouvindo suas queixas e assumindo uma postura de escutar e pactuar respostas adequadas aos usuários, direcionando o atendimento a partir da análise do grau de complexidade.

(C) no processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de forma humanizada e de acordo com a ordem de chegada, o potencial de risco à saúde e o grau de sofrimento.

(D) no processo humanizado de receber, ouvir, classificar e direcionar os pacientes nos serviços de saúde com a finalidade de triagem dos casos mais graves para tratamento rápido e resolutivo, ordenando os serviços e desafogando as unidades.

RASCUNHO

QUESTÃO 41

Na evolução da Enfermagem no Brasil, foram utilizadas diversas formas de organizar as ações da profissão relativas à assistência, percorrendo fases que vão desde a era dos cuidados caseiros de enfermagem e da medicina popular até a incorporação da metodologia científica. A utilização da metodologia científica na assistência de enfermagem corresponde ao processo de enfermagem que garante ao cliente, à família e à comunidade atendimento de qualidade. Esse processo deve apresentar, independente do modelo teórico adotado, as etapas ordenadas da seguinte forma:

(A) anamnese, planejamento da assistência de enfermagem, seleção de intervenções de enfermagem, plano de ação diária, implementação das ações e avaliação da assistência prestada.

(B) diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência de enfermagem, implementação das ações, evolução do paciente e avaliação da assistência prestada.

(C) entrevista, identificação de problemas, planejamento da assistência de enfermagem, seleção de estratégias de intervenção e implementação das ações.

(D) coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência de enfermagem, implementação das ações e avaliação da assistência prestada.

QUESTÃO 42

Segundo a *North American Nursing Diagnosis Association* (Nanda, 2008), a estrutura de um diagnóstico de enfermagem real inclui

(A) o título, os fatores etiológicos ou relacionados, as características definidoras ou os sinais e sintomas observados.

(B) o título, a descrição do comportamento do cliente, as características definidoras ou os grupos de sinais e sintomas.

(C) o problema de saúde, os fatores etiológicos ou relacionados e as variáveis biopsicossociais evidentes.

(D) a definição, os elementos do ambiente e as características definidoras ou os grupos de sinais e sintomas.

QUESTÃO 43

O planejamento da assistência de enfermagem envolve etapas ordenadas de

(A) identificação da capacidade de participação do cliente nas ações de cuidado, elaboração de métodos de ajuda e estratégias de avaliação do cuidado.

(B) elaboração das prescrições de enfermagem, identificação das preocupações do cliente em relação à sua saúde e avaliação de resultados.

(C) estabelecimento de metas e objetivos, julgamento de prioridades para o seu atendimento e seleção de intervenções pertinentes.

(D) avaliação das preocupações do cliente que podem interferir nas ações de enfermagem, determinação de metas e objetivos e seleção de intervenções.

QUESTÃO 44

A coleta de dados consiste na reunião, análise, síntese e no registro de informações sobre o cliente. Segundo Christensen (1995), para operacionalizar sua execução, o profissional deve utilizar os seguintes instrumentos de trabalho:

(A) percussão, palpação e ausculta.

(B) interação, observação e mensuração.

(C) entrevista, questionário e exame físico.

(D) roteiro de coleta de dados, escala psicométrica e estetoscópio.

QUESTÃO 45

A administração dos serviços de enfermagem configura-se como um processo de trabalho exclusivo do enfermeiro. Ao desempenhar esta função, o profissional deve utilizar o planejamento como instrumento para direcionar suas atividades. Neste contexto, para elaborar um planejamento exequível, é necessário que as etapas obedeçam à seguinte ordem:

(A) conhecimento do sistema, determinação dos objetivos, estabelecimento de prioridades, seleção dos recursos disponíveis, estabelecimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento do plano de ações.

(B) conhecimento do sistema, estabelecimento de prioridades, determinação dos objetivos, seleção dos recursos disponíveis, estabelecimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento do plano de ações.

(C) definição do diagnóstico situacional, determinação dos objetivos, estabelecimento de prioridades, estabelecimento do plano de ações, seleção dos recursos disponíveis e avaliação dos resultados obtidos.

(D) definição do diagnóstico situacional, estabelecimento de prioridades, determinação dos objetivos, estabelecimento do plano de ações, seleção dos recursos disponíveis, avaliação e *feedback*.

QUESTÃO 46

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, instituída pela Portaria n. 198/GM/MS, em 13 de fevereiro de 2004, implica em trabalho articulado entre o sistema de saúde e as instituições de ensino, promovendo a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores para atender às demandas do SUS. Esta política visa contribuir para transformar e qualificar

(A) o Sistema Único de Saúde, a organização das ações e dos serviços, a organização política, as práticas de saúde e as práticas pedagógicas.

(B) a atenção à saúde, a organização das ações e dos serviços, a organização política, as práticas de saúde e as práticas pedagógicas.

(C) o Sistema Único de Saúde, os processos formativos, a organização política, a organização das ações e dos serviços e as práticas pedagógicas.

(D) a atenção à saúde, a organização das ações e dos serviços, os processos formativos, as práticas de saúde e as práticas pedagógicas.

QUESTÃO 47

A disponibilidade de recursos humanos suficientes, em quantidade e qualidade, é fator determinante para garantir a segurança e a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao cliente. Considerando que compete ao enfermeiro dimensionar o quadro de profissionais necessário, ao fazê-lo, o responsável pelo serviço de enfermagem deve basear-se nas características relativas à

(A) unidade nos diferentes turnos, aos modelos gerencial e de assistência, ao índice da segurança técnica e à carga horária semanal.

(B) dinâmica das unidades nos diferentes turnos, à missão e ao porte institucional, ao índice da segurança técnica e à carga horária semanal.

(C) instituição/empresa, ao serviço de enfermagem, incluindo as normas técnicas/administrativas e à clientela.

(D) missão e ao porte institucional, aos tipos de serviços e/ou programas, às políticas de recursos humanos e ao sistema de classificação de pacientes.

QUESTÃO 48

Em conformidade com a Lei n. 7498/1986, que dispõe sobre o exercício profissional da enfermagem, são privativos do enfermeiro, além da prescrição e da consulta de enfermagem,

(A) os cuidados de enfermagem mais complexos e os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

(B) a execução do parto sem distócia e os cuidados indiretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

(C) os procedimentos de enfermagem mais complexos e o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.

(D) os cuidados de enfermagem mais complexos e a execução do parto sem distócia.

QUESTÃO 49

Dentre as estratégias de intervenção de enfermagem, o trabalho grupal configura-se como um importante recurso para a assistência. Existem vários tipos de grupos que são identificados de acordo com seus objetivos. O grupo cujo objetivo é oferecer suporte ajuda as pessoas durante

(A) a modificação e a busca por comportamentos mais saudáveis e que podem ser aprendidos, promovendo, além do aprendizado, a troca de experiências dentro do grupo.

(B) os períodos de adaptação e ou manutenção de uma nova realidade e durante o tratamento de crises, possibilitando aos indivíduos em situações semelhantes compartilhar experiências comuns.

(C) a execução de determinadas tarefas, promovendo o aprendizado do respeito e da valorização da contribuição de cada um dentro do grupo.

(D) um episódio de perda, ou de interrupção de seus vínculos sociais, possibilitando ao individuo procurar novas alternativas para suas satisfações interpessoais.

QUESTÃO 50

São considerados elementos do cuidado:

(A) a ação que o profissional executa, o comportamento de resposta do paciente a esta ação e o contexto ambiental da ação de cuidado.

(B) a racionalização de recursos, tempo e material para a realização dos procedimentos de cuidado, a competência técnica do profissional e a gratidão do paciente.

(C) a aceitação do outro, a conexão positiva, a maturidade e experiência de vida do profissional, a capacidade de prestar ajuda, a eficiência do atendimento.

(D) a sensação de dignidade, a gratidão, a confiança e a satisfação do paciente em relação ao cuidado prestado e o conhecimento e a habilidade do profissional.

QUESTÃO 51

No Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção em Famílias,

(A) há indicações e contraindicações para avaliação da família; as intervenções nas famílias priorizam as mudanças cognitivas, que englobam a aquisição de novos conhecimentos.

(B) estão previstas indicações em todas as circunstâncias do atendimento em saúde para avaliação de família; as intervenções nas famílias priorizam as mudanças afetivas.

(C) há indicações e contraindicações para avaliação da família; as intervenções nas famílias focalizam-se em modificações nos domínios cognitivo, afetivo e comportamental.

(D) estão previstas indicações em todas as circunstâncias do atendimento em saúde para avaliação de família; as intervenções nas famílias buscam resolver as fragilidades encontradas.

QUESTÃO 52

Na pesquisa, uma das primeiras etapas é a revisão da literatura. Neste caso, podem-se utilizar os índices e as bases de dados eletrônicos. Os índices são

(A) fontes ou bancos de localização de referências, sejam de periódicos, livros ou material equivalente. Entre os mais usados pela enfermagem estão o Index Medicus, o International Nursing Index e o Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

(B) coletâneas de artigos de periódicos acessados por via eletrônica, na íntegra, sem custo para o usuário. As mais conhecidas pela enfermagem são a Scielo (Scientific eletronic literature on line) e a Chid (Combined Health Information Database).

(C) listas de referências, em ordem alfabética, editadas a cada três meses, por empresas que fazem a busca de resultados por assunto e disponibilizam as coletâneas on-line. Para acessá-las, é necessário ser assinante. A mais usada é a Medline (Medical Literature On-line).

(D) catálogos de referências, elaborados com base em artigos enviados pelos autores, para os organizadores dos índices. Entre os catálogos mais conhecidos pela enfermagem está o Bdenf (Banco de Dados de Enfermagem).

QUESTÃO 53

A necessidade de pesquisa em enfermagem está assentada nos pressupostos de que

(A) os custos dos cuidados à saúde demandam a comprovação da eficácia das intervenções dos profissionais de enfermagem.

(B) a enfermagem precisa divulgar continuamente seus conhecimentos para que possa destacar-se como prática autônoma no campo da saúde.

(C) os profissionais precisam produzir uma base de conhecimento científico sólido para que possam exercer sua prática.

(D) a enfermagem precisa melhorar continuamente a visibilidade de sua cientificidade perante o usuário dos serviços de saúde.

QUESTÃO 54

São características do trabalho em equipe:

(A) liderança, formação de vínculos e disciplina.

(B) organização, interação e cooperação.

(C) comunicação, envolvimento e tarefa.

(D) delimitação de papéis, motivação e disciplina.

QUESTÃO 55

Considerando a importância da manutenção adequada do ambiente no controle de infecção em centro cirúrgico, Lacerda (1992) recomenda que a limpeza da sala de cirurgia e do centro cirúrgico seja executada em quatro fases. Entende-se por fase de limpeza operatória aquela realizada

(A) ao término de cada cirurgia, com o objetivo de retirar o material sujo da sala, limpar móveis, equipamentos, piso e remontar a sala para a próxima cirurgia.

(B) logo antes do início das cirurgias programadas para o dia, com o objetivo de remover a poeira depositada nas superfícies dos móveis e equipamentos.

(C) durante o procedimento cirúrgico, com o objetivo de controlar a transmissão de microrganismos pelo ar do ambiente e por contato direto e indireto.

(D) após a última cirurgia programada para o dia com o objetivo de preparar o ambiente para as cirurgias do dia seguinte, facilitando o trabalho da equipe.

QUESTÃO 56

Existem várias fontes de contaminação microbiana da ferida operatória. São exemplos de fontes de inoculação direta:

(A) microbiota da pele do paciente; mãos da equipe cirúrgica; material cirúrgico contaminado e manipulação de tecidos do paciente contaminados ou infectados.

(B) pele, membranas mucosas e roupas do paciente; pele, membranas mucosas e roupas da equipe cirúrgica; ambiente inanimado da sala cirúrgica e cateteres de drenagem ou irrigação.

(C) aparato de perfusão; cateteres de drenagem ou irrigação; manipulação de tecidos de pacientes contaminados ou infectados; pele, membranas mucosas e roupas do paciente.

(D) cateter de Swan-Ganz; pele, membranas mucosas e roupas do paciente; pele, membranas mucosas e roupas da equipe cirúrgica; manipulação de tecidos de pacientes contaminados ou infectados.

QUESTÃO 57

Os métodos de monitorização do processo de esterilização em autoclaves de pré-vácuo incluem a utilização de testes físicos, químicos e biológicos. Dentre os testes químicos, os indicadores para uso em testes específicos são projetados para

(A) medir dois ou mais parâmetros críticos do processo de esterilização e indicar a exposição do material ao ciclo, devendo ser realizados nos pacotes de maior tamanho.

(B) monitorar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização, sendo que a leitura deste indicador é capaz de apontar possíveis falhas em parâmetros específicos.

(C) reagir com um dos parâmetros críticos do processo de esterilização dentro de um intervalo definido de ciclos, devendo ser realizados nos pacotes de maior tamanho.

(D) testar a eficácia do sistema de vácuo, detectar bolhas de ar e avaliar a capacidade destas autoclaves de remover o ar quando o vapor é admitido, formando o vácuo.

QUESTÃO 58

Um dos princípios do processo de acreditação hospitalar é:

(A) a análise da qualidade assistencial da organização hospitalar utiliza um instrumento com padrões preestabelecidos, que assegure a avaliação de áreas específicas.

(B) a organização hospitalar é um sistema complexo, onde as estruturas e os processos são interligados, não sendo possível avaliar um setor ou departamento isoladamente.

(C) a garantia da qualidade da assistência prestada aos usuários depende de um processo racionalizado e organizado de atendimento nas instituições hospitalares e investimento na educação permanente dos profissionais.

(D) a organização hospitalar deve preocupar-se com a melhoria da qualidade de sua gestão e assistência, buscando uma integração harmônica das áreas médica, tecnológica e administrativa.

QUESTÃO 59

M. O. tem 78 anos, é do sexo masculino, tabagista há 30 anos, teve fratura de fêmur e, após tratamento clínico durante 20 dias, deu entrada no centro cirúrgico para submeter-se à cirurgia de redução de fratura de fêmur. O enfermeiro encarregado de realizar a recepção do paciente realiza exame pulmonar e constata ruídos adventícios respiratórios (estertores difusos). Neste caso, o diagnóstico de enfermagem mais plausível é:

(A) padrão respiratório ineficaz.

(B) desobstrução ineficaz de vias aéreas.

(C) troca de gases prejudicada.

(D) eliminação traqueobrônquica ineficaz.

QUESTÃO 60

No Brasil, a introdução da Bioética ocorreu por volta dos anos

(A) 60, e a corrente teórica mais conhecida é a feminista.

(B) 70, e a corrente teórica mais conhecida é a principialista.

(C) 80, e a corrente teórica mais conhecida é a feminista.

(D) 90, e a corrente teórica mais conhecida é a principialista.

RASCUNHO

RASCUNHO